

**UCHWAŁA NR LXXII/529/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac zabezpieczających pomnik przyrody znajdujący się na terenie Gminy Łądek – Zdrój**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Uzgadnia się przeprowadzenie prac zabezpieczających klon jawor stanowiący jedno z drzew w grupie drzew pomnikowych - szpaler drzew usytuowany na drodze będącej przedłużeniem ul. Zamkowej wiodącej skrajem lasu po gruntach rolnych i leśnych przy ul. Jaworowej, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. nr 11 poz. 221), rosnący na terenie Gminy Łądek-Zdrój przy ul. Zamkowej, działka oznaczona numerem geodezyjnym 474/7 położona w Łądku - Zdroju w obrębie Stary Zdrój.

**§ 2.** Zakres uzgodnienia, o którym mowa w §1 dotyczy:

- 1) wykonania wzmocnienia pnia przewiertowo, stalowymi prętami walcowanymi o średnicy 14 mm,
- 2) usunięcie wzmocnienia opasowego,
- 3) wykonanie redukcji korony obwodowo, o około 10% korony obecnej,
- 4) kontrola wiązań dynamicznych i ich ewentualna wymiana.

**§ 3.** Prace zabezpieczające pomnik przyrody oraz wykonanie cięć należy przeprowadzić w terminie do 31 grudnia 2024 r., przez podmiot posiadający odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje niezbędne do wykonania prac.

**§ 4.** Prace zabezpieczające pomnik przyrody oraz wykonywanie cięć będą prowadzone w oparciu o raport z uproszczonej oceny drzew przeprowadzonej w miesiącach październik - listopad 2023 r.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Łądko-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w stosunku do pomnika przyrody, zakazy, o których mowa w ust. 1 art. 45 niniejszej ustawy, nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

Na podstawie przeprowadzonej w miesiącach październik i listopad 2023 r. uproszczonej oceny drzew oraz sporządzonego raportu z oceny, stwierdzona została konieczność przeprowadzenia prac zabezpieczających klon jawor stanowiący jedno z drzew w grupie drzew pomnikowych - szpaler drzew usytuowany na drodze będącej przedłużeniem ul. Zamkowej wiodącej skrajem lasu po gruntach rolnych i leśnych przy ul. Jaworowej, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. nr 11 poz. 221), rosnący na terenie Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Zamkowej, działka oznaczona numerem geodezyjnym 474/7 położona w Lądku - Zdroju w obrębie Stary Zdrój. Ocena stanu drzewa przeprowadzona została w oparciu o analizę cech diagnostycznych przeprowadzoną z powierzchni gruntu metodą wzrokową oraz przy użyciu podstawowych narzędzi diagnostycznych. Drzewo gatunku klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 354 cm ma wyraźnie osłabioną kondycję i stabilność. Drzewo na wysokości 3 m rozwidła się na dwa przewodniki, nasada rozwidlenia posiada podłużne pęknięcie sięgające do części odziomkowej. W pniu ubytek szczelinowy sięgający na głębokość 50 cm. Jeden z przewodników posiada rozległą ranę w miejscu wyłamania trzeciego z przewodników. Na wysokości 4 m zamontowane jest wiązanie opasowe. Celem utrzymania drzewa wymagane jest przewiertowe wzmocnienie pnia poniżej rozwidlenia sześcioma prętami średnicy 14 mm, w odległości od siebie o około 30-40 cm oraz przewiertowe wzmocnienie dwoma prętami o średnicy 14 mm nad rozwidleniem. Po wykonaniu wzmocnień przewiertowych wiązanie opasowe należy usunąć. Wykonać należy redukcję korony obwodowo o około 10% korony obecnej oraz przeprowadzić kontrolę oraz ewentualnie wymienić wiązania dynamiczne w koronie drzewa.

Z upoważnienia Burmistrza

**Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju  
Alicja Piwowar**